

パクリタキセル アルブミン懸濁剤+カルボプラチン療法 (アブラキサン+パラプラチン)

様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	
パロノセトロン(アロキシ) デキサメタゾン(デキササート)	過敏症と吐き気を抑えるお薬です	15分	💧														💧															💧
パクリタキセル アルブミン懸濁剤(アブラキサン)	抗がん剤です	30分	💧														💧															💧
カルボプラチン(パラプラチン)	抗がん剤です	1時間	💧																													💧



この週はお休みです。



この週はお休みです。

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15			
	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29			
自覚症状																																
過敏症																																
食欲不振・吐き気																																
筋肉痛・関節痛																																
口内炎																																
手足のしびれ																																
便秘																																
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																
検査値																																
白血球減少																																
赤血球減少(貧血)																																
血小板減少																																
肝機能低下																																



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。