

セツキシマブ+パクリタキセル療法

(アービタックス+タキソール)

様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
			1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
クロルフェニラミン(ポララミン) ファモチジン(ガスター) デキサメタゾン(デキサート)	過敏症や吐き気を 予防するお薬です	5分	☺							☺							☺							☺							☺
			ポララミンで眠気が出る可能性がありますので注意してください。								2回目から投与時間が1時間になります。								この日はファモチジンは入っていません												
セツキシマブ(アービタックス)	抗がん剤です	2時間→1時間	☺							☺							☺						☺							☺	
生理食塩液		1時間	☺							☺							☺						☺							☺	
パクリタキセル(タキソール)	抗がん剤です	1時間	☺							☺							☺						☺							☺	
生理食塩液		5分	☺							☺							☺						☺							☺	

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
過敏症	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																													
	食欲不振・吐き気																													
	関節痛・筋肉痛																													
	口内炎																													
	手足のしびれ																													
	皮膚障害(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																													
	下痢																													
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
検査値	白血球減少																													
	赤血球減少(貧血)																													
	血小板減少																													
	肝機能低下																													



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
 * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
 * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

パクリタキセルは、水に溶けにくいのでアルコールで溶解されています。お酒が弱い方、飲めない方は、前もってお伝えください。治療当日は自動車の運転など危険を伴う作業は避けてください(交通事故を起こす危険性や、酒気帯び運転になる可能性があります)